

HYGIËNE OVERAL VOOR IEDEREEN!

WERF



wcloc



WC LOC BIEDT OPLOSSINGEN OM AAN ALLE BEHOEFTE TE VOLDOEN, ZELFS DE MEEST DRINGENDE!

Ongeacht de duur of de aard van uw werf (ondergronds, spoorwegen, luchtvaart, wegebouw, waterwegen, bouw...), biedt WC Loc u een op maat gemaakt begeleidingstraject met robuuste sanitaire oplossingen die perfect zijn afgestemd op de omvang van uw team en de specifieke vereisten van uw locatie.


Wij zorgen voor de levering, installatie, aansluiting en snelle verwijdering van uw WC-cabines en andere sanitaire voorzieningen. Voor volledige gemoedsrust nemen wij ook het onderhoud en de service gedurende de gehele huurperiode op ons, inclusief hogedrukreiniging zonder chemische middelen, het gebruik van milieuvriendelijke producten, het legen van tanks en het uitvoeren van eventuele reparaties of noodinterventies.

WC LOC IN ENKELE CIJFERS...



3

Locaties :
Amay
Jumet
Ieper



3.500

sanitaire eenheden
in gebruik



40

operationele
voertuigen

OVERZICHT

1. AUTONOOM MATERIAAL

- CABINES
- URINOIRS
- WASTAFELS
- TOILETWAGENS

4

5

9

12

17

2. AANSLUITBAAR MATERIAAL

- WERFCONTAINERS
- UNITS
- DOUCHES

20

21

25

27

3. ONZE DIENSTEN

30

AUTONOOM MATERIAAL

wcloc



CABINES



WCloc

WC CABINE

CAB-ARL/CAB-ARLQ



AUTONOOM



INTIEM



CONFORT

AUTONOOM

Geen aansluiting nodig.
Doorspoeling met recirculatie,
opslag van afvalwater en voorzien
van urinoir.



KENMERKEN

1 WC
1 urinoir
1 wastafel
Hoogte : 2.28m
Breedte : 1,12 m
Diepte : 1,22 m
Gewicht : 75kg
Tankcapaciteit : 265L

WATERBESPARING

Deze cabine verbruikt gemiddeld
8 keer minder water dan een
traditioneel toilet!

GEURLOOS TOT 7 DAGEN

Combinatie van ventilatie via de
vloer en wanden voor een
continue luchtstroom, met
gebruik van een vloeibare
deodorant en een afgesloten
tank.




In optie :


- **Hygiënedienst handenwasser**
- **Wekelijks onderhoud**
- **Tweewekelijks onderhoud**

GEÏSOLEERDE COMFORTCABINE

CAB-ISO



AUTONOOM



INTIEM



CONFORT

AUTONOOM

Zelfvoorzienend toilet, urinoir en wastafel.

Binnen en buitenverlichting op zonne-energie.

Alleen de boiler en de radiator vereisen een elektrische aansluiting.



CONFORT

Toilet met een wastafel, urinoir, verwarming, boiler, papier- en zeepdispenser en een spiegel. De wanden zijn geïsoleerd.

KENMERKEN

- 1 toilet
- 1 urinoir
- 1 wastafel
- 1 boiler van 5 liter
- 1 elektrische radiator
- Hoogte: 2,41 m
- Breedte: 1,15 m
- Lengte: 1,35 m
- Gewicht: 230 kg
- Elektrische aansluiting (220V)



PBM CABINE

CAB-PMR-AO



AUTONOOM



VOLLEDIG COMFORT



INCLUSIEF

AUTONOOM

Geen aansluiting nodig. Sanitaire cabine met open tank.

VOLLEDIG COMFORT

Handgreep, handdesinfectiegel, toiletpapierdispenser en inbraakbestendig sluitsysteem.

KENMERKEN

1 WC
1 steunbeugel
Afmetingen:
Hoogte: 2,21 m
Breedte: 1,58 m
Diepte: 1,58 m
Gewicht: 113 kg
Tankcapaciteit: 132 L
Zithoogte: 483 mm



WATERBESPARING

Deze cabine verbruikt gemiddeld 8 keer minder water dan een traditioneel spoelsysteem!

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK

Deur van de cabine die gemakkelijk opent voor personen met beperkte mobiliteit of voor wie extra ruimte nodig heeft.



- **Wekelijks onderhoud**
- **Tweewekelijks onderhoud**

A yellow excavator is shown in the process of loading a red dump truck at a construction site. The excavator's arm is raised, and its bucket is positioned over the truck's bed. The truck is parked on a dirt embankment. The background features a blue sky with scattered white clouds. The scene is framed by a teal banner with the word 'URINOIRS' in white capital letters. There are also white dashed lines on either side of the banner, suggesting a spotlight effect.


URINOIRS

The logo for WCLOC is located in the bottom right corner of the image. It consists of the letters 'WCLOC' in a bold, sans-serif font. The 'W' and 'C' are black, while the 'L' and 'O' are teal. The 'C' is also black. The logo is set against a white circular background.


WCLOC

URINOIR 3 PLAATSEN


URI3-COL



AUTONOM



COMPACT



MOBIEL

MOBIEL

Eenvoudige installatie.
Lichtgewicht (40 kg),
stapelbaar en duurzaam
(polyethyleen).

KENMERKEN

3 urinoirs
Anti-geur tabletten inbegrepen
Hoogte : 2.09m
Breedte : 1.20m
Gewicht : 79kg
Tankcapaciteit : 347L



TIJDBESPARING

3 gelijktijdige gebruikers, tot
1250 gebruiksbeurten.



- **Wekelijks onderhoud**
- **Tweewekelijks onderhoud**

URINOIR 4 PLAATSEN

URI4-COL



MOBIEL

Eenvoudige installatie.
Lichtgewicht (40 kg),
stapelbaar en duurzaam
(polyethyleen).

KENMERKEN

4 urinoirs
Geurwerende tabletten inbegrepen
Hoogte: 1,61 m
Breedte: 1,12 m
Totaalgewicht: 40 kg
Tankcapaciteit: 400 L



TIJDBESPARING

4 gelijktijdige gebruikers, tot
1400 gebruiksbeurten.



- **Wekelijks onderhoud**
- **Tweewekelijks onderhoud**

A close-up photograph of two hands being washed with white, bubbly soap suds. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers slightly spread. The background is a dark, muted grey. A teal horizontal bar is overlaid across the middle of the hands, containing the text 'WASTAFELS'. On either side of the teal bar, there are white, hand-drawn style radiating lines. In the bottom right corner, there is a white circular logo containing the text 'wclloc' in a stylized font.

WASTAFELS


wclloc

AUTONOME DUO WASTAFEL

LAV-AUT-DUO



AUTONOOM



COMPACT



MOBIEL

ROBUUST EN GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN

Voorzien van twee handgrepen om het toestel te dragen. Uitgerust met stootranden aan de zijkanten en bovenkant om schokken tijdens transport te absorberen.



ZONDER CONTACT

Dankzij de voetspomp.

KENMERKEN

2 wastafels
Hoogte: 1,64 m
Breedte: 1,10 m
Lengte: 0,61 m
Totaal gewicht: 54 kg
Capaciteit van het reservoir:
Vers water: 180 L
Afvalwater: 180 L



- **Wekelijks onderhoud**
- **Tweewekelijks onderhoud**

AUTONOME DUO WASTAFEL

LAV-AUT-DUO



AUTONOOM



COMPACT



MOBIEL

COMPACT EN ROBUUST

Voorzien van twee handgrepen om het toestel te dragen en uitgerust met stootranden.



ZONDER CONTACT

Dankzij de voetpomp.



KENMERKEN

2 wastafels
Hoogte: 1,60 m
Breedte: 0,50 m
Lengte: 0,60 m
Totaal gewicht: 40 kg
Reservoircapaciteit :
Vers water: 60 L
Afvalwater: 60 L




- **Entretien hebdomadaire**
- **Entretien en quinzaine**

WASTAFELUNIT MET 4 PLAATSEN


LAV-R4



EENVOUDIG
TOEGANKELIJK



COMPACT



MOBIEL

COMPACT EN ROBUUST

Gemaakt van metaal in onze werkplaats Swittec (59), is deze wastafelunit ontworpen om bestand te zijn tegen de extreme omstandigheden op werven.

KENMERKEN

4 kranen
Afmetingen ingeklapt:
Hoogte: 1,12 m
Breedte: 0,30 m
Lengte: 1,50 m
Totaalgewicht: 47 kg





TIJDSBESPARING

Ideaal voor grote teams
4 gelijktijdige gebruikers
Verkort de wachttijd aan de toiletten

ZUINIG

Tijdgestuurde kraan om overmatig waterverbruik te voorkomen




WASTAFELUNIT MET 12 PLAATSEN

LAV-R12



**PUBLIJK
TOEGANKELIJK**



COMPACT



**EENVOUDIG
TOEGANKELIJK**



PUBLIJK TOEGANKELIJK

Minimale ruimte-inname en hoge
gebruiksrotatie



KENMERKEN

Lengte: 300 cm
Breedte: 25 cm
Hoogte: 110 cm
Totaalgewicht: 63 kg



TIJDSBESPARING

Ideaal voor grote drukte
12 gelijktijdige gebruikers
Verkort de wachttijd aan de
toiletten



ZUINIG

Tijdgestuurde kraan om
overmatig waterverbruik te
voorkomen





TOILETWAGENS

wcloc

TOILETWAGEN – 4 PLAATSEN

ROUL750



AUTONOM



INTIEM



MOBIEL



MOBILITEIT

Gemakkelijk te verplaatsen gedurende uw werf.



KENMERKEN

- 1 tafel en 4 krukjes
- 1 gootsteen met 20L waterreservoir
- 1 gasfornuis (2 branders)
- 1 WC
- Hoogte : 2.52m
- Breedte : 2.10m
- Longueur : 4.85m
- Gewicht à vide : 720kg
- Si branchement électrique : 220V



CONFORT

Kantine, kooktoestel, gootsteen en verwarming...



TOILETWAGEN – 6 PLAATSEN

ROUL6S



AUTONOM



INTIEM



MOBIEL

MOBILITEIT

Gemakkelijk te verplaatsen gedurende uw werf.



KENMERKEN

- 1 tafel en 3 krukjes + 1 bank
- 1 toilet
- 1 wastafel
- 1 gasfornuis (2 branders)
- 1 medicijnkast
- 1 prikbord (kurk)
- Hoogte : 2.80m
- Breedte : 2.52m
- Lengte : 6.82m
- Gewicht : 2500kg
- Bij elektrische aansluiting: 230V

CONFORT

Kantine, kooktoestel, gootsteen en verwarming...





AANSLUITBAAR MATERIAAL

wcloc



WERFCONTAINERS

WCloc

UNIT 1 WC 5'


CEL-5-A



ALLE COMFORT



INTIEM



AANSLUITBAAR

CONFORT

Een wastafel met een instant waterverwarmer van 5L, een afzuigventilator en een elektrische verwarming van 500W met thermostaat.

EENVOUDIG

1 wateraansluiting en 1 elektrische aansluiting volstaan! Het water- en afvoersysteem zijn vooraf geïnstalleerd op onze units. Afvoer naar het riool of in een autonome tank.



KENMERKEN

- 1 WC
- 1 wastafel
- 1 boiler van 5L
- 1 elektrische radiator
- Hoogte : 2.54m
- Breedte : 1.40m
- Diepte : 1.20m
- Gewicht : 350kg
- Elektrische aansluiting (220V)



CELLULE 2 WC 8'


CEL-8-AA



ALLE COMFORT



INTIEM



AANSLUITBAAR

CONFORT

Een wastafel met een instant waterverwarmer van 5L, een afzuigventilator en een elektrische verwarming van 500W met thermostaat voor elk toilet.

EENVOUDIG

1 wateraansluiting en 1 elektrische aansluiting volstaan! Het water- en afvoersysteem zijn vooraf geïnstalleerd op onze units. Afvoer naar het riool of in een autonome tank.



KENMERKEN

2 toiletten + 2 wastafels
2 boilers van 5L
2 elektrische radiatoren
Hoogte : 2.54m
Breedte : 1.40m
Lengte : 2.44m
Gewicht : 570kg
Elektrische voeding: 230V
enkelvoudig – 16A



MODULE DUO WC H/F


MOD-DUO



**VOLLEDIG
COMFORT**



PRIVACY



AANSLUITBAAR

RUIMTELIJK

Deze module met 6 toiletten en 4 urinoirs maakt het mogelijk om duidelijke en wachtrijvrije sanitaire zones te creëren.





KENMERKEN

Dameszijde : 4 toiletten + 2 wastafels
Herenzijde : 2 toiletten + 4 urinoirs +
2 wastafels
Lengte : 6,05 m
Breedte : 2,44 m
Hoogte : 2,60 m
Totaal gewicht : 2500 kg
Elektrische aansluiting : 230V – 32A

COMFORT

Spoeltoiletten, uitgerust met wastafels, zeepdispensers, spiegels en gescheiden ingangen voor dames en heren.





DOUCHES

wcloc

TOILETCEL & DOUCHE – AANSLUITBAAR 8'

CEL-8-ALD



COMFORT



PRIVACY



ROBUUST

VOLLEDIG COMFORT

1 toilet + 1 wastafel met 5 liter doorstroomboiler, een afzuigventilator en een 500 watt elektrische boiler met thermostaat + 1 aparte douche met 80 liter doorstroomboiler.

EENVOUD

1 wateraansluiting en 1 afvoeraansluiting volstaan. Het water- en afvoersysteem is voorgemonteerd op onze installaties.



KENMERKEN

1 toilet en 1 douche
2 elektrische radiatoren
Hoogte: 2,54 m
Breedte: 1,40 m
Lengte: 2,44 m
Gewicht: 570 kg
Boiler van 80 liter



GEMENGDE WC& DOUCHE-UNIT

CEL-10-ALD



ALLE COMFORT



INTIEM



AANSLUITBAAR

CONFORT

1 toilet, 1 urinoir en 1 dubbele wastafel aan de ene kant + 1 aparte douche met wastafel en een elektrische boiler van 80 liter aan de andere kant.
Verlichting met tijdschakelaar en aanwezigheidsdetectie.
Voldoet aan de eisen van de arbeidswetgeving voor bouwplaatsen tot 20 werknemers.



SIMPEL

1 watertoevoer en 1 aansluiting zijn voldoende! Het water- en afvoernetwerk is vooraf geïnstalleerd op onze apparatuur.

KENMERKEN

1 WC + 1 urinoir
+ 3 wastafels + 1 douche
Hoogte: 2,54 m
Breedte: 2,44 m
Lengte: 2,99 m
Gewicht: 1620 kg
Boiler van 80 liter



WC & DOUCHECEL PBM 10'

CEL-10-PMR-ALD



COMFORT



INCLUSIEF



GEMAKKELIJKE TOEGANG

VOLLEDIG COMFORT

Elektrische boiler van 15liter, een luchtventilator en een elektrische verwarming van 500W met thermostaat.



GEMAKKELIJKE TOEGANG

Deur van de cel die gemakkelijk opent voor personen met beperkte mobiliteit.

Voorzien van een toegangshelling en een steun binnenin.



EENVOUD

1 wateraansluiting en 1 afvoeraansluiting volstaan. Het water- en afvoersysteem is voorgeïnstalleerd op onze installaties.



MODULE MIXTE WC & DOUCHE

MOD-MIXTE3



COMFORT



DOUCHES



TOEGANKELIJK

COMFORT

Spoeling met helder water, zeepdispensers, spiegel, boiler en elektrische luchtverwarmers.



KENMERKEN

Linkerzijde: 3 douches + 2 wastafels
Rechterzijde: 3 WC's + 2 urinoirs + 1 wastafel

Lengte: 6,05 m

Breedte: 2,44 m

Hoogte: 2,60 m

Totaal gewicht: 2500 kg

Elektrische aansluiting: 230V – 32A

VOOR IEDEREEN

Deze module is geschikt voor alle bezoekers. Hij bevat 3 toiletten en 3 douches, samen met 2 urinoirs en 3 wastafels.

ZICHTBAARHEID

Deze gemengde WC-module creëert duidelijke sanitaire zones zonder wachttijden.





ONZE DIENSTEN

wcloc

De diensten op
aanvraag

WCLOC

EEN LOKALE PARTNER

die u nooit in de steek zal laten!

Advies op maat van uw behoeften

Onze experts staan klaar om u de meest geschikte sanitaire oplossing aan te bieden en reizen naar uw locaties.

In logistiek, hebben wij de techniek

Onze teams zijn snel en leveren, installeren en brengen uw sanitaire voorzieningen in werking (behalve de elektrische en gasverbinding) binnen minder dan 48 uur. Aan het einde van uw evenement zorgen wij voor het verwijderen en terugtransporteren van het materiaal.

Leegpompen, dat is ons vak

Dagelijks voeren wij het leegpompen van uw tanks en materialen uit die dit vereisen. Deze behandeling wordt geregistreerd met afleveringsbonnen.

Het is schoon met WC Loc

Wij voeren de reiniging en virucide desinfectie uit met producten die voldoen aan de EN14476-norm, evenals het aanvullen van verbruiksgoederen voor uw sanitaire voorzieningen.

SOS voor een toilet in nood

Elke interventie wordt aan u gemeld via SMS en op ons rapport in de sanitaire unit. U kunt het vervolg van onze interventies ook volgen in uw klantportaal bij WC Loc.

WC LOC ZET ZICH IN VOOR DE AARDE

- Een verantwoorde inzet van sanitaire producten
- Een beperkte koolstofvoetafdruk
- Systematisch recyclen van onze afvalstoffen
- Een verminderde energieconsumptie

wcloc

0800 / 54 501 | info@wcloc.be

WCLOC.BE